DIPLOMADO :

“EMERGENCIAS, URGENCIAS DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO”

MÓDULO I:

- **Muerte materna**
- **Morbilidad materna y factores de riesgo**
- **Hemorragias**
- **Claves de emergencias**



MUERTE MATERNA

- La muerte materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o en los 42 días posteriores al término del embarazo, independientemente de la duración o localización del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Esta definición es proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).




CLASIFICACIÓN DE LA MUERTE MATERNA

- Muerte materna directa
- Muerte materna indirecta
- Muerte materna tardía

CAUSAS PRINCIPALES DE MUERTE MATERNA

- Hemorragias obstétricas
- Trastornos hipertensivos del embarazo
- Infecciones puerperales
- Complicaciones del aborto
- Complicaciones relacionas con enfermedades preexistentes
- Embolia de líquido amniótico

FACTORES DE RIESGO



- Factores socioeconómicos
- Factores relacionados con el sistema de salud
- Factores individuales

GTR
Grupo de Trabajo Regional para la
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Américas

OPS 120 ANIVERSARIO

"Si necesitas descansar o tomarte un momento, no te preocupes, todo tiene su tiempo."








INDICADORES DE MUERTE MATERNA

Razón de mortalidad materna (RMN)

Tasa de mortalidad materna

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN



IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO

La muerte materna tiene consecuencias devastadoras para las familias, especialmente los niños huérfanos.

A nivel comunitario, afecta el desarrollo social y económico debido a la pérdida de mujeres en edad productiva.

Genera costos significativos para los sistemas de salud por la atención de emergencias que podrían haberse prevenido.

"Si necesitas descansar o tomarte un momento, no te preocupes, todo tiene su tiempo."







SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO

Según la OMS, en 2020 hubo aproximadamente 287,000 muertes maternas en el mundo.

Las regiones más afectadas incluyen África subsahariana y el sur de Asia.

Los países desarrollados tienen tasas significativamente más bajas debido a sistemas de salud robustos y acceso universal a servicios obstétricos.

SITUACIÓN EN PERÚ

En Perú, la reducción de la mortalidad materna es una prioridad de salud pública:

- **Causas principales:**
  - Hemorragia posparto, trastornos hipertensivos, abortos inseguros.
- **Avances:**
  - Mejora en la cobertura de atención prenatal y la disponibilidad de profesionales de salud en áreas rurales.
  - Implementación de estrategias como el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal.
- **Desafíos:**
  - Brechas en la atención rural versus urbana.
  - Necesidad de mejorar la capacitación en emergencias obstétricas.

ROL DEL OBSTETRA EN LA PREVENCIÓN



EDUCACIÓN Y CONSEJERÍA



ATENCIÓN CLÍNICA



DEFENSA DE DERECHOS

"Si necesitas descansar o tomarte un momento, no te preocupes, todo tiene su tiempo."







MORBILIDAD MATERNA Y FACTORES DE RIESGO

- La morbilidad materna se refiere a las enfermedades, afecciones o complicaciones que afectan a una mujer durante el embarazo, parto o puerperio (los 42 días posteriores al parto). Estas complicaciones pueden ser temporales o permanentes y van desde condiciones leves hasta enfermedades graves que ponen en riesgo la vida de la madre.

CLASIFICACIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA

- Morbilidad materna leve o moderada
- Morbilidad materna grave
- Morbilidad materna crónica

CAUSAS COMUNES DE MORBILIDAD MATERNA

- Hemorragia obstétrica
- Trastornos hipertensivos del embarazo
- Infecciones
- Abortos inseguros
- Complicaciones obstétricas especificas
- Enfermedades preexistentes

"Si necesitas descansar o tomarte un momento, no te preocupes, todo tiene su tiempo."







FACTORES DE RIESGO PARA LA MORBILIDAD MATERNA

- Factores biológicos
- Factores socioeconómicos
- Factores relacionados con el acceso a servicios de salud
- Condiciones medica preexistentes
- Factores obstétricos

SIGNOS Y SINTOMAS DE MORBILIDAD MATERNA

- Hemorragia vaginal anormal
- Dolor abdominal severo
- Fiebre alta o escalofríos
- Edema excesivo o súbito
- Cefalea intensa y alteraciones visuales
- Dificultad respiratoria



PREVENCIÓN DE LA MORBILIDAD MATERNA

- Atención prenatal adecuada
- Identificación y manejo de condiciones preexistentes
- Planificación del parto
- Educación en salud
- Acceso a servicios de planificación familiar
- Fortalecimiento de los sistemas de salud



"Si necesitas descansar o tomarte un momento, no te preocupes, todo tiene su tiempo."








IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MORBILIDAD MATERNA

- Afecta negativamente a la calidad de vida de la madre, su familia y su comunidad.
- Incrementa los costos de atención médica debido a complicaciones que podrían haberse prevenido.
- Genera una carga económica significativa en sistemas de salud ya limitados en recursos.



MORBILIDAD MATERNA EN EL MUNDO

- En países desarrollados, las tasas de morbilidad materna son bajas gracias a sistemas de salud sólidos.
- En países en desarrollo, la morbilidad materna es alta debido a inequidades en el acceso a servicios de salud, pobreza y educación limitada.



SITUACIÓN EN PERÚ

Causas comunes:	Hemorragias, preeclampsia, infecciones y complicaciones del aborto.
Estrategias implementadas:	Programas de salud materna para mejorar la cobertura de atención prenatal y parto institucional. Implementación de redes de transporte para emergencias obstétricas.
Desafíos pendientes:	Reducción de brechas entre zonas urbanas y rurales. Educación y empoderamiento de las mujeres en comunidades vulnerables.